

ATTÉNUER LES EFFETS DU TEMPS

LISSER

LES RIDES DU LION

CORRIGER

LE NEZ

ATTÉNUER

LE SILLON NASOGÉNIEN

CORRIGER

LES LÈVRES

REMODELER

LE MENTON



Les Laboratoires VIVACY ont développé

une gamme complète de produits injectables à base d'acide hyaluronique.





L'ACIDE HYALURONIQUE "MOLÉCULE DE JEUNESSE"

L'acide hyaluronique

est l'un des composants essentiels de la structure de la peau qui assure l'hydratation, la souplesse et la tonicité des tissus¹.

Avec le temps et en fonction de chaque individu, sa quantité diminue, la peau perd de son volume initial et les rides apparaissent.

En médecine esthétique, les produits à base d'acide hyaluronique se présente sous forme de gel transparent.



Les Laboratoires VIVACY ont développé une technologie brevetée, IPN-Like Technology².

¹ Manuskiatti W, Maibach HI. Hyaluronic acid and skin: wound healing and aging. Int J Dermatol 1996; 35: 539-544.

² Laboratoires VIVACY (France). Hydrogel cohésif monophasique biodégradable. WO2009/071697 A1. 2008.

ESTOMPER LES MARQUES DU TEMPS

Au fil des années, la production de collagène et la quantité d'acide hyaluronique, naturellement présent dans le derme, commencent à diminuer.

La peau subit donc des changements :

- Perte de fermeté
- Perte d'élasticité
- Sécheresse cutanée
- Accentuation des rides d'expression (patte d'oie, rides du lion et du front)
- Relâchement cutané (paupières tombantes, ridules péri-orales, perte de l'ovale du visage)
- Fonte graisseuse (cernes, vallée des larmes, accentuation des sillons nasogéniens, pommettes, tempes)



Pour atténuer les signes visibles du vieillissement cutané, plusieurs types de traitements STYLAGE® peuvent être proposés³.

³ Demandez à votre médecin des informations sur la gamme STYLAGE® et prenez rendez-vous pour un traitement personnalisé.

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?



L'injection de **STYLAGE®** est un acte médical pratiqué en cabinet et devant être réalisé par un médecin ayant une bonne connaissance anatomique et formé aux techniques d'injection d'acide hyaluronique.

Votre médecin saura établir un plan de traitement adapté à vos besoins personnels et décidera le choix des produits à injecter.

Le volume de produit injecté, par le biais d'une aiguille ou canule, dépend du besoin et des zones traitées.

LES RÉSULTATS SONT VISIBLES APRÈS LE TRAITEMENT.


QUELLE EST LA DURÉE DU RÉSULTAT ?

Les résultats sont visibles entre 12 à 18 mois, en fonction du type de peau, des zones, du volume de produit injecté et de la technique pratiquée⁴.

Des séances de retouches régulières permettront de pérenniser la correction souhaitée.

⁴ Billon, R. Hersant, B. Meningaud, JP. Rhéologie des acides hyaluroniques : principes fondamentaux et applications cliniques en rajeunissement facial. Ann Chir Plast Esthet. 2017; 62(3): 267.

LE TRAITEMENT EST-IL DOULOUREUX ?



L'injection de gel d'acide hyaluronique peut induire une gêne ou une douleur, variable selon les individus.

La gamme **STYLAGE** est composée de produits, avec ou sans anesthésiant (Lidocaïne) afin de rendre le **traitement plus confortable**.











EXPERTS EN ACIDE HYALURONIQUE

VIVACYLAB.FR



LABORATOIRES VIVACY

44, rue Paul Valéry - 75116 Paris, France Tel: +33 (0)1 56 90 08 08

FABRICANT LABORATOIRES VIVACY

252, rue Douglas Engelbart - Archamps Technopôle - 74160 ARCHAMPS, France Tel : +33 (0)4 50 31 71 81

Dispositifs Médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (0344). Stylage® Hydro et HydroMax sont destinés à améliorer l'hydratation et l'élasticité cutanée. Les produits Stylage® XL et XXL sont destinés à la restauration ou à l'augmentation des volumes du visage. Les produits Stylage® S, M, L & Special Lips sont destinés, selon les références, au comblement des dépressions cutanées du visage et/ou à l'ourlement et/ou l'augmentation des lèvres. Les produits existent également avec un anesthésiant local, la lidocaïne (à l'exception des produits Stylage® Hydro, HydroMax et XXL), destiné à réduire la douleur liée à l'injection. Demandez conseil à votre médecin spécialisé (chirurgiens plasticiens, dermatologues, médecins ayant reçu une formation spécifique). Lire attentivement la notice avant utilisation. Le traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée. MK485 vB (10.2020) 2007VIVACYGP004 rev.01 - lemahieudesign